

Idade:	Nome:	CPF:	Tel:	Endereço:	Nome:
			e-mail:		
Peso:	Raça:	DADOS DO ANIMAL			

FRONTLINE®
Plus
Gatos

Boehringer
Ingelheim

FRONTLINE® Gatos
Plus
Boehringer
Ingelheim
1 pipeta de 0,5 mL

Solução tópica para tratamento à base de Fipronil e (S)-Metopreno.

(Fipronil + (S)-Metopreno)

Mata Pulgas, Carrapatos e Piolhos em Gatos.
Aplicação Tópica

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA

Cada 100 mL contém: Fipronil: 10 g - (S)-Metopreno: 12 g - Veículo q.s.p.: 100 mL

INDICAÇÕES

FRONTLINE® PLUS GATOS (adultos e filhotes): tratamento e controle de infestações por pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores.


FRONTLINE® PLUS GATOS controla as reinfestações por pulgas adultas, protegendo o animal por até 6 semanas.

FRONTLINE® PLUS GATOS também evita o desenvolvimento dos ovos, larvas e pupas provenientes de pulgas adultas adquiridas durante seis semanas após a aplicação do produto.

Para o tratamento e controle da Dermatite Alérgica à Picada de Pulga (DAPP) em gatos, recomendamos fazer aplicações mensais nos animais alérgicos e em outros gatos e cães que com eles convivem, usando o produto específico de cada espécie.

FRONTLINE® PLUS GATOS controla as reinfestações provocadas por todas as fases de desenvolvimento dos carrapatos dos gêneros *Rhipicephalus*, *Dermacentor*, *Haemaphysalis* e *Ixodes* (principal vetor da Doença de Lyme humana e felina); protegendo os animais por até quatro semanas.

FRONTLINE® PLUS GATOS elimina rapidamente as infestações provocadas por piolhos mastigadores do gênero *Felicola* em gatos adultos e filhotes.



MECANISMO DE AÇÃO

Fipronil é um inseticida e acaricida altamente efetivo pertencente à família dos fenilpirazóis. Seu mecanismo de ação baseia-se no bloqueio pré e pós-sináptico da passagem dos íons cloro pelos neurotransmissores GABA, matando os parasitas por hiper-excitação. Fipronil apresenta afinidade pela gordura presente na superfície da pele e nos folículos pilosos, sendo constantemente re-excretado junto à secreção sebácea sobre a pele e pelo dos animais, o que resulta em seu longo período de efeito residual. O S-Metopreno é um análogo do hormônio juvenil dos insetos. Sua utilização impede a evolução das formas imaturas das pulgas. Deste modo, ovos, larvas e pupas não evoluirão, minimizando a infestação ambiental.

do ambiente em que o animal se encontra, incluindo cobertores e mantas, deve ser realizada pelo uso de produtos adequados para este fim. Consulte seu veterinário para maiores informações.

FRONTLINE® PLUS GATOS é o tratamento mais prático, seguro e eficaz contra pulgas e carrapatos dos gatos.

- Ação rápida
- Pode ser usado em gatas gestantes ou em lactação
- No caso de DAPP, recomenda-se a aplicação mensal do produto
- Proteção prolongada
- Protege gatos contra pulgas por até 6 semanas e contra carrapatos por até 1 mês
- Elimina rapidamente a causa da Dermatite Alérgica por Picada de Pulgas
- Fácil aplicação

FRONTLINE® PLUS GATOS possui modo de ação único, eliminando pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores com total segurança para os gatos e para as pessoas que com eles convivem.

PRECAUÇÕES

Produto para uso externo somente em gatos.

Este produto foi especialmente desenvolvido para gatos. Para cães utilize FRONTLINE® PLUS CÃES.

CONTRA-INDICAÇÕES

Em virtude da ausência de dados específicos, o produto não deve ser utilizado em filhotes de gatos com menos de 8 semanas de vida. Não utilize em coelhos, pois reações adversas, incluindo a morte, podem ocorrer.

SEGURANÇA

A segurança de **FRONTLINE® PLUS GATOS** foi demonstrada por experimento após o uso do produto em filhotes de gatos de 8 semanas de idade com intervalos de 28 dias durante 6 aplicações consecutivas. Utilizou-se uma dose 5 vezes superior a dose recomendada para gatos. A segurança de **FRONTLINE® PLUS GATOS** também foi demonstrada em gatas em fase reprodutiva, gestantes e em lactação, tratadas com doses 3 vezes superiores à dose recomendada, em intervalos mensais, durante

várias aplicações.

EFEITOS ADVERSOS

Embora **FRONTLINE® PLUS GATOS** apresente um elevado nível de segurança, caso o animal lamba o produto, pode-se observar um curto período de hipersalivação em decorrência da natureza do veículo utilizado no mesmo. Dentre as raras suspeitas de reação adversa ao produto, foram reportados casos de reação cutânea transitória no local de aplicação (descamação, alopecia, prurido e eritema) e alopecia e prurido sistêmico. Evite o contato do produto com os olhos dos animais.

Não utilize o produto em sobredosagem, pois o risco de reações adversas pode aumentar. Em caso de suspeita de reações adversas procure imediatamente o Médico Veterinário. Caso necessário entre em contato com nosso serviço gratuito de atendimento ao consumidor

EFEITOS SECUNDÁRIOS EVENTUAIS

A aplicação do produto pode causar uma aparência pegajosa dos pêlos no ponto de aplicação. Entretanto, caso ocorra, esta alteração deve se resolver dentro de 24 horas após a aplicação do produto.

INTERAÇÃO COM OUTROS MEDICAMENTOS

Não são conhecidas

SEGURANÇA AMBIENTAL

Frascos e restos do produto devem ser descartados em local apropriado. **PRECAUÇÕES ESPECIAIS A SEREM TOMADAS PELAS PESSOAS QUE ESTEJAM APLICANDO O PRODUTO AOS ANIMAIS**

Este produto pode causar irritação das mucosas e dos olhos. Desta forma, deve-se evitar o contato do produto com a boca e os olhos.

Caso ocorra contato acidental do produto com os olhos, lave-os cuidadosamente com água pura.

Como todo tratamento tópico com inseticidas: lavar as mãos com água e sabão após o uso do produto; não fumar, beber ou comer durante a aplicação; manter fora do alcance das crianças; evitar contato do produto com as mãos.

APRESENTAÇÃO

Cartela contendo 1 pipeta plástica de 0,5 mL.

CONSERVAÇÃO

Manter em local seco e fresco sob temperatura de até 30°C.

FRONTLINE® Gatos
Plus
Boehringer
Ingelheim


INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO



1. Quebre a ponta da pipeta na linha demarcada, abrindo-a.



2. Afaste o pêlo e aplique o produto diretamente na pele.



3. Aplique todo o conteúdo entre a região da nuca e as escápulas, em vários pontos, para que não escorra no pêlo do animal.

Para obter o máximo efeito residual, evite banhar o animal 48 horas antes e após a aplicação.

SAC: 0800 888 7387

Embalado por Mappell Indústria de Embalagens Ltda. CNPJ 01.233.103/0001-64 3147502-003

FRONTLINE® Boehringer
Ingelheim

(Fipronil + (S)-Metopreno)

USO VETERINÁRIO

Gatos

Contém 1 pipeta de 0,5 mL

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:
Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.
Fazenda São Francisco
Paulínia - SP
CNPJ 57.600.249/0001-55
Licenciado pelo MAPA desde 08/11/2000.
Registrado sob o nº SP0000230000006



Produto importado

SAC: 0800 888 7387
Resp. Téc.: Simone B. Zampieri - CRMV-SP 19.996
Proprietário e fabricante: Merial - França



Idade:	Nome:	CPF:	Tel:	Endereço:	Nome:
Peso:	Raça:		e-mail:		

DADOS DO ANIMAL

FRONTLINE[®]
Plus
Cães

Boehringer
Ingelheim

FRONTLINE[®] Cães **1 pipeta de 0,67 mL**
Boehringer Ingelheim

Solução tópica para tratamento à base de Fipronil e (S)-Metopreno.
(Fipronil + (S)-Metopreno)

Mata Pulgas, Carrapatos e Piolhos em Cães.
Aplicação Tópica

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA

Cada 100 mL contém: Fipronil: 10 g - (S)-Metopreno: 9g - Veículo q.s.p.: 100 mL

INDICAÇÕES

Cães (adultos e filhotes): tratamento e controle de infestações por pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores.

FRONTLINE[®] PLUS CÃES controla as reinfestações por pulgas adultas, protegendo o animal por até 3 meses após aplicação.

FRONTLINE[®] PLUS CÃES também evita o desenvolvimento dos ovos, larvas e pupas provenientes de pulgas adultas adquiridas dentro dos três meses pós-tratamento.


Para o tratamento e controle da Dermatite Alérgica por Picada de Pulga (DAPP), recomendamos fazer aplicações mensais para animais alérgicos e em outros cães e gatos que com eles convivem, usando o produto específico de cada espécie.

FRONTLINE[®] PLUS CÃES controla as reinfestações provocadas por todas as fases de desenvolvimento dos carrapatos dos gêneros *Rhipicephalus*, *Dermacentor*, *Amblyomma* (vetor da Febre Maculosa), *Haemaphysalis* e *Ixodes* (principal vetor da Doença de Lyme humana e canina); protegendo os animais por até cinco semanas.

FRONTLINE[®] PLUS CÃES controla as infestações provocadas por piolhos mastigadores do gênero *Trichodectes* em cães (adultos e filhotes).

MECANISMO DE AÇÃO

Fipronil é um inseticida e acaricida altamente efetivo pertencente à família



FASES DO DESENVOLVIMENTO DAS PULGAS

dos fenilpirazóis. Seu mecanismo de ação baseia-se no bloqueio pré e pós-sináptico da passagem dos íons cloro pelos neurotransmissores GABA, matando os parasitas por hiper-excitação. Fipronil apresenta afinidade pela gordura presente na superfície da pele e nos folículos pilosos, sendo constantemente re-excretado junto à secreção sebácea sobre a pele e pelo dos animais, o que resulta em seu longo período de efeito residual.

O S-Metopreno é um análogo do hormônio juvenil dos insetos. Sua utilização impede a evolução das formas imaturas das pulgas. Deste modo, ovos, larvas e pupas não evoluirão, minimizando a infestação ambiental.

DOSES E MODO DE USAR

Dose: **FRONTLINE[®] PLUS CÃES** apresenta-se em pipetas de dose única

tratamento. Deste modo, para diminuir a infestação ambiental, uma completa limpeza e aspiração do ambiente em que o animal se encontra, incluindo cobertores e mantas, deve ser realizada podendo-se utilizar produtos adequados para este fim. Consulte seu veterinário para maiores informações.

FRONTLINE[®] PLUS CÃES é o tratamento mais prático, seguro e eficaz contra pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores dos cães.

- Ação rápida.
- Pode ser utilizado em cadelas gestantes e em lactação.
- No caso de DAPP, recomenda-se aplicação mensal do produto.
- Proteção prolongada.
- Protege cães contra pulgas por até 3 meses e contra carrapatos por até 1 mês.
- Elimina rapidamente a causa da Dermatite Alérgica por Picada de Pulgas.
- Fácil aplicação.
- Mesmo aplicado logo após o banho, **FRONTLINE[®] PLUS CÃES** controla pulgas por pelo menos 45 dias.

FRONTLINE[®] PLUS CÃES possui modo de ação único, eliminando as pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores com a máxima segurança para os cães e para as pessoas que com eles convivem.

PRECAUÇÕES

Produto para uso externo somente em cães. **Este produto foi especialmente desenvolvido para cães. Para gatos utilize FRONTLINE[®] PLUS GATOS.**

CONTRA-INDICAÇÕES

Em virtude da ausência de dados específicos, o produto não deve ser utilizado em filhotes de cães com menos de 8 semanas de vida. Não utilize em coelhos pois reações adversas, incluindo a morte, podem ocorrer.

SEGURANÇA

A segurança do **FRONTLINE[®] PLUS CÃES** foi demonstrada em filhotes de cães a partir de oito semanas de idade mesmo quando administrado em intervalos de 28 dias durante 6 aplicações consecutivas em doses até 5 vezes mais altas que a dose máxima recomendada. A segurança de **FRONTLINE[®] PLUS CÃES** foi demonstrada em cadelas nas fases de reprodução, gestação e lactação tratadas com doses até 3 vezes a dose máxima recomendada, em aplicações múltiplas sucessivas a cada 28 dias.

EFEITOS ADVERSOS

Embora **FRONTLINE[®] PLUS CÃES** apresente um elevado nível de

segurança, caso o animal lamba o produto, pode-se observar um curto período de hipersalivação em decorrência da natureza do veículo utilizado no mesmo. Dentre as raras suspeitas de reação adversa ao produto, foram reportados casos de reação cutânea transitória no local de aplicação (discromia da pele, alopecia local, prurido e eritema) e prurido sistêmico ou alopecia após seu uso. Evite o contato do produto com os olhos dos animais.

Não utilize o produto em sobredosagem, pois o risco de reações adversas pode aumentar.

Em caso de suspeita de reações adversas procure imediatamente o Médico Veterinário. Caso necessário entre em contato com nosso serviço gratuito de atendimento ao consumidor.

EFEITOS SECUNDÁRIOS EVENTUAIS

A aplicação do produto pode causar uma aparência pegajosa dos pêlos no ponto de aplicação. Entretanto, caso isso ocorra, esta alteração deve ser resolvida dentro de 24 horas após a aplicação do produto.

INTERAÇÃO COM OUTROS MEDICAMENTOS

Não são conhecidas.

SEGURANÇA AMBIENTAL

Frascos e restos do produto devem ser descartados em local apropriado.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS A SEREM TOMADAS PELAS PESSOAS QUE ESTEJAM APLICANDO O PRODUTO AOS ANIMAIS

Este produto pode causar irritação das mucosas e dos olhos. Desta forma, deve-se evitar o contato do produto com a boca e os olhos.

Caso ocorra contato acidental do produto com os olhos, lave-os cuidadosamente com água pura.

Como todo tratamento tópico com inseticidas: lavar as mãos com água e sabão após o uso do produto; não fumar, beber ou comer durante a aplicação; manter fora do alcance das crianças; evitar contato do produto com as mãos.

APRESENTAÇÃO


Pipetas plásticas contendo 0,67; 1,34; 2,68 e 4,02 mL (cães), acondicionadas em cartela com 1 pipeta.

CONSERVAÇÃO

Manter em lugar seco e fresco e sob temperatura de até 30°C.

FRONTLINE[®] Cães **1 pipeta de 0,67 mL**
Boehringer Ingelheim


INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO



1. Quebre a ponta da pipeta na linha demarcada, abrindo-a.



2. Afaste o pêlo e aplique o produto diretamente na pele.



3. Aplique todo o conteúdo entre a região da nuca e as escápulas, em vários pontos, para que não escorra no pêlo do animal.

Para obter o máximo efeito residual, evite banhar o animal 48 horas antes e após a aplicação.

SAC: 0800 888 7387

FRONTLINE[®] Boehringer Ingelheim
(Fipronil + (S)-Metopreno)
USO VETERINÁRIO
Plus

Cães

Até **10 kg de peso**

Contém **1 pipeta de 0,67 mL**

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor: **Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.**

Fazenda São Francisco
Paulínia - SP

CNPJ 57.600.249/0001-55

Licenciado pelo MAPA desde 08/11/2001.

Registrado sob o

n° SP 000023-

0.000005.



Produto importado

SAC: 0800 888 7387

Resp. Téc.: Simone B. Zampieri - CRMV/SP 19.996
Proprietário e fabricante: Merial - França



Embalado por Mappell Indústria de Embalagens Ltda. CNPJ 01.233.103/0001-64 147574-003

Idade:	Nome:	CPF:	Tel.:	Endereço:	Nome:
Peso:	Raça:	DADOS DO ANIMAL			
		e-mail:			

FRONTLINE[®]
Plus
Cães

Boehringer
Ingelheim

FRONTLINE[®] *Plus* Cães  **Boehringer Ingelheim**

1 pipeta de 2,68 mL

Solução tópica para tratamento à base de Fipronil e (S)-Metopreno.
(Fipronil + (S)-Metopreno)

Mata Pulgas, Carrapatos e Piolhos em Cães.
Aplicação Tópica

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA

Cada 100 mL contém: Fipronil: 10 g - (S)-Metopreno: 9g - Veículo q.s.p.: 100 mL

INDICAÇÕES

Cães (adultos e filhotes): tratamento e controle de infestações por pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores.

FRONTLINE[®] PLUS CÃES controla as reinfestações por pulgas adultas, protegendo o animal por até 3 meses após aplicação.

FRONTLINE[®] PLUS CÃES também evita o desenvolvimento dos ovos, larvas e pupas provenientes de pulgas adultas adquiridas dentro dos três meses pós-tratamento.


Para o tratamento e controle da Dermatite Alérgica por Picada de Pulga (DAPP), recomendamos fazer aplicações mensais para animais alérgicos e em outros cães e gatos que com eles convivem, usando o produto específico de cada espécie.

FRONTLINE[®] PLUS CÃES controla as reinfestações provocadas por todas as fases de desenvolvimento dos carrapatos dos gêneros *Rhipicephalus*, *Dermacentor*, *Amblyomma* (vetor da Febre Maculosa), *Haemaphysalis* e *Ixodes* (principal vetor da Doença de Lyme humana e canina); protegendo os animais por até cinco semanas.

FRONTLINE[®] PLUS CÃES controla as infestações provocadas por piolhos mastigadores do gênero *Trichodectes* em cães (adultos e filhotes).

MECANISMO DE AÇÃO

Fipronil é um inseticida e acaricida altamente efetivo pertencente à família



FASES DO DESENVOLVIMENTO DAS PULGAS

dos fenilpirazóis. Seu mecanismo de ação baseia-se no bloqueio pré e pós-sináptico da passagem dos íons cloro pelos neurotransmissores GABA, matando os parasitas por hiper-excitação. Fipronil apresenta afinidade pela gordura presente na superfície da pele e nos folículos pilosos, sendo constantemente re-excretado junto à secreção sebácea sobre a pele e pelo dos animais, o que resulta em seu longo período de efeito residual.

O S-Metopreno é um análogo do hormônio juvenil dos insetos. Sua utilização impede a evolução das formas imaturas das pulgas. Deste modo, ovos, larvas e pupas não evoluirão, minimizando a infestação ambiental.

DOSES E MODO DE USAR

Dose: **FRONTLINE[®] PLUS CÃES** apresenta-se em pipetas de dose única

conforme descritas abaixo, que contêm a dose mínima recomendada de 6,7 mg/kg de Fipronil e 6 mg/kg de (S)-Metopreno para cães.

Cães: uma pipeta de 0,67 mL/cão com 1 a 10 kg de peso;
uma pipeta de 1,34 mL/cão com 10 a 20 kg de peso;
uma pipeta de 2,68 mL/cão com 20 a 40 kg de peso;
uma pipeta de 4,02 mL/cão com mais de 40 Kg de peso.

Para cães com mais de 60 kg de peso, usar 1 pipeta de 4,02 mL + 1 pipeta menor para obter a dose certa, de acordo com o peso do animal.

Recomendamos uma aplicação mensal onde haja um alto risco de reinfestação, caso o cão seja alérgico à picada de pulgas (DAPP) ou em situações onde seja necessário o controle de carrapatos. Em áreas com infestações menos graves ou onde os carrapatos não sejam uma ameaça, **FRONTLINE[®] PLUS CÃES** pode ser aplicado contra pulgas com intervalos de um até três meses de acordo com o desafio.

FRONTLINE[®] PLUS CÃES pode ser aplicado em filhotes a partir da 8ª semana de idade e em cadelas prenhes e em lactação.

Modo de usar: Produto somente de aplicação tópica (uso externo).

Quebrar a ponta da pipeta na altura da linha tracejada. Afastar o pelo do animal na região entre a nuca e a base do pescoço à frente das escápulas até aparecer a pele. Colocar a ponta da pipeta sobre a pele e apertar várias vezes até esvaziar todo seu conteúdo diretamente em vários pontos, para evitar que o produto escorra.

Evitar esfregar a pele após a aplicação do produto e evitar colocar coleiras de couro ou de tecido no animal tratado até que o pelo esteja bem seco.

Dose única. Não se recomenda o fracionamento do produto.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FRONTLINE[®] PLUS CÃES não é repelente, matando pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores que entrarem em contato com o animal protegido. Os carrapatos estarão mortos nas primeiras 48 horas após o contato com o produto, por esta razão, a possibilidade de transmissão de doenças infecciosas não pode ser completamente excluída. A maioria dos carrapatos mortos cairá do corpo do animal, enquanto que os que permanecerem poderão ser retirados facilmente. As formas imaturas das pulgas já presentes no meio ambiente no momento da aplicação (ovos, larvas e pupas) podem continuar seus ciclos, havendo reinfestação dos animais mesmo após o

tratamento. Deste modo, para diminuir a infestação ambiental, uma completa limpeza e aspiração do ambiente em que o animal se encontra, incluindo cobertores e mantas, deve ser realizada podendo-se utilizar produtos adequados para este fim. Consulte seu veterinário para maiores informações.

FRONTLINE[®] PLUS CÃES é o tratamento mais prático, seguro e eficaz contra pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores dos cães.

- Ação rápida.
- Pode ser utilizado em cadelas gestantes e em lactação.
- No caso de DAPP, recomenda-se aplicação mensal do produto.
- Proteção prolongada.
- Protege cães contra pulgas por até 3 meses e contra carrapatos por até 1 mês.
- Elimina rapidamente a causa da Dermatite Alérgica por Picada de Pulgas.
- Fácil aplicação.

• Mesmo aplicado logo após o banho, **FRONTLINE[®] PLUS CÃES** controla pulgas por pelo menos 45 dias.

FRONTLINE[®] PLUS CÃES possui modo de ação único, eliminando as pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores com a máxima segurança para os cães e para as pessoas que com eles convivem.

PRECAUÇÕES

Produto para uso externo somente em cães. **Este produto foi especialmente desenvolvido para cães. Para gatos utilize FRONTLINE[®] PLUS GATOS.**

CONTRA-INDICAÇÕES

Em virtude da ausência de dados específicos, o produto não deve ser utilizado em filhotes de cães com menos de 8 semanas de vida. Não utilize em coelhos pois reações adversas, incluindo a morte, podem ocorrer.

SEGURANÇA

A segurança do **FRONTLINE[®] PLUS CÃES** foi demonstrada em filhotes de cães a partir de oito semanas de idade mesmo quando administrado em intervalos de 28 dias durante 6 aplicações consecutivas em doses até 5 vezes mais altas que a dose máxima recomendada. A segurança de **FRONTLINE[®] PLUS CÃES** foi demonstrada em cadelas nas fases de reprodução, gestação e lactação tratadas com doses até 3 vezes a dose máxima recomendada, em aplicações múltiplas sucessivas a cada 28 dias.

EFEITOS ADVERSOS

Embora **FRONTLINE[®] PLUS CÃES** apresente um elevado nível de

segurança, caso o animal lamba o produto, pode-se observar um curto período de hipersalivação em decorrência da natureza do veículo utilizado no mesmo. Dentre as raras suspeitas de reação adversa ao produto, foram reportados casos de reação cutânea transitória no local de aplicação (discromia da pele, alopecia local, prurido e eritema) e prurido sistêmico ou alopecia após seu uso. Evite o contato do produto com os olhos dos animais.

Não utilize o produto em sobredosagem, pois o risco de reações adversas pode aumentar.

Em caso de suspeita de reações adversas procure imediatamente o Médico Veterinário. Caso necessário entre em contato com nosso serviço gratuito de atendimento ao consumidor.

EFEITOS SECUNDÁRIOS EVENTUAIS

A aplicação do produto pode causar uma aparência pegajosa dos pêlos no ponto de aplicação. Entretanto, caso isso ocorra, esta alteração deve ser resolvida dentro de 24 horas após a aplicação do produto.

INTERAÇÃO COM OUTROS MEDICAMENTOS

Não são conhecidas.

SEGURANÇA AMBIENTAL

Frascos e restos do produto devem ser descartados em local apropriado.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS A SEREM TOMADAS PELAS PESSOAS QUE ESTEJAM APLICANDO O PRODUTO AOS ANIMAIS

Este produto pode causar irritação das mucosas e dos olhos. Desta forma, deve-se evitar o contato do produto com a boca e os olhos.

Caso ocorra contato acidental do produto com os olhos, lave-os cuidadosamente com água pura.

Como todo tratamento tópico com inseticidas: lavar as mãos com água e sabão após o uso do produto; não fumar, beber ou comer durante a aplicação; manter fora do alcance das crianças; evitar contato do produto com as mãos.

APRESENTAÇÃO


Pipetas plásticas contendo 0,67; 1,34; 2,68 e 4,02 mL (cães), acondicionadas em cartela com 1 pipeta.

CONSERVAÇÃO

Manter em lugar seco e fresco e sob temperatura de até 30°C.

FRONTLINE[®] *Plus* Cães  **Boehringer Ingelheim**


INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO



1. Quebre a ponta da pipeta na linha demarcada, abrindo-a.



2. Afaste o pelo e aplique o produto diretamente na pele.



3. Aplique todo o conteúdo entre a região da nuca e as escápulas, em vários pontos, para que não escorra no pelo do animal.

Para obter o máximo efeito residual, evite banhar o animal 48 horas antes e após a aplicação.

SAC: 0800 888 7387

Embalado por Maggel Indústria de Embalagens Ltda. CNPJ 01.233.103/0001-64 3-47495-002

FRONTLINE[®]  **Boehringer Ingelheim**
(Fipronil + (S)-Metopreno)
USO VETERINÁRIO *Plus*

Cães
Entre **20 e 40 kg** de peso

Contém **1 pipeta de 2,68 mL**

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor: **Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.**
Fazenda São Francisco
Paulínia - SP
CNPJ 57.600.249/0001-55
Licenciado pelo MAPA desde 08/11/2001.
Registrado sob o nº SP 000023-0.000005.



Produto importado

SAC: 0800 888 7387

Resp. Téc.: Simone B. Zampieri - CRMV-SP 19.996

Proprietário e fabricante: Merial - França 7



Idade:	Nome:	CPF:	Tel:	Endereço:	Nome:
DADOS DO ANIMAL					
Peso:	Raça:	e-mail:			

FRONTLINE
Plus
Cães

Boehringer
Ingelheim

FRONTLINE
Plus
Cães **1 pipeta de 4,02 mL**

Boehringer
Ingelheim

Solução tópica para tratamento à base de Fipronil e (S)-Metopreno.
(Fipronil + (S)-Metopreno)

Mata Pulgas, Carrapatos e Piolhos em Cães.
Aplicação Tópica

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA

Cada 100 mL contém: Fipronil: 10 g - (S)-Metopreno: 9g - Veículo q.s.p.: 100 mL

INDICAÇÕES

Cães (adultos e filhotes): tratamento e controle de infestações por pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores.

FRONTLINE® PLUS CÃES controla as reinfestações por pulgas adultas, protegendo o animal por até 3 meses após aplicação.

FRONTLINE® PLUS CÃES também evita o desenvolvimento dos ovos, larvas e pupas provenientes de pulgas adultas adquiridas dentro dos três meses pós-tratamento.


Para o tratamento e controle da Dermatite Alérgica por Picada de Pulga (DAPP), recomendamos fazer aplicações mensais para animais alérgicos e em outros cães e gatos que com eles convivem, usando o produto específico de cada espécie.

FRONTLINE® PLUS CÃES controla as reinfestações provocadas por todas as fases de desenvolvimento dos carrapatos dos gêneros *Rhipicephalus*, *Dermacentor*, *Amblyomma* (vetor da Febre Maculosa), *Haemaphysalis* e *Ixodes* (principal vetor da Doença de Lyme humana e canina); protegendo os animais por até cinco semanas.

FRONTLINE® PLUS CÃES controla as infestações provocadas por piolhos mastigadores do gênero *Trichodectes* em cães (adultos e filhotes).

MECANISMO DE AÇÃO

Fipronil é um inseticida e acaricida altamente efetivo pertencente à família



FASES DO DESENVOLVIMENTO DAS PULGAS

dos fenilpirazóis. Seu mecanismo de ação baseia-se no bloqueio pré e pós-sináptico da passagem dos íons cloro pelos neurotransmissores GABA, matando os parasitas por hiper-excitação. Fipronil apresenta afinidade pela gordura presente na superfície da pele e nos folículos pilosos, sendo constantemente re-excretado junto à secreção sebácea sobre a pele e pêlo dos animais, o que resulta em seu longo período de efeito residual.

O S-Metopreno é um análogo do hormônio juvenil dos insetos. Sua utilização impede a evolução das formas imaturas das pulgas. Deste modo, ovos, larvas e pupas não evoluirão, minimizando a infestação ambiental.

DOSES E MODO DE USAR

Dose: **FRONTLINE® PLUS CÃES** apresenta-se em pipetas de dose única

tratamento. Deste modo, para diminuir a infestação ambiental, uma completa limpeza e aspiração do ambiente em que o animal se encontra, incluindo cobertores e mantas, deve ser realizada podendo-se utilizar produtos adequados para este fim. Consulte seu veterinário para maiores informações.

FRONTLINE® PLUS CÃES é o tratamento mais prático, seguro e eficaz contra pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores dos cães.

- Ação rápida.
- Pode ser utilizado em cadelas gestantes e em lactação.
- No caso de DAPP, recomenda-se aplicação mensal do produto.
- Proteção prolongada.
- Protege cães contra pulgas por até 3 meses e contra carrapatos por até 1 mês.
- Elimina rapidamente a causa da Dermatite Alérgica por Picada de Pulgas.
- Fácil aplicação.
- Mesmo aplicado logo após o banho, **FRONTLINE® PLUS CÃES** controla pulgas por pelo menos 45 dias.

FRONTLINE® PLUS CÃES possui modo de ação único, eliminando as pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores com a máxima segurança para os cães e para as pessoas que com eles convivem.

PRECAUÇÕES

Produto para uso externo somente em cães. **Este produto foi especialmente desenvolvido para cães. Para gatos utilize FRONTLINE® PLUS GATOS.**

CONTRA-INDICAÇÕES

Em virtude da ausência de dados específicos, o produto não deve ser utilizado em filhotes de cães com menos de 8 semanas de vida. Não utilize em coelhos pois reações adversas, incluindo a morte, podem ocorrer.

SEGURANÇA

A segurança do **FRONTLINE® PLUS CÃES** foi demonstrada em filhotes de cães a partir de oito semanas de idade mesmo quando administrado em intervalos de 28 dias durante 6 aplicações consecutivas em doses até 5 vezes mais altas que a dose máxima recomendada. A segurança de **FRONTLINE® PLUS CÃES** foi demonstrada em cadelas nas fases de reprodução, gestação e lactação tratadas com doses até 3 vezes a dose máxima recomendada, em aplicações múltiplas sucessivas a cada 28 dias.

EFEITOS ADVERSOS

Embora **FRONTLINE® PLUS CÃES** apresente um elevado nível de

segurança, caso o animal lamba o produto, pode-se observar um curto período de hipersalivação em decorrência da natureza do veículo utilizado no mesmo. Dentre as raras suspeitas de reação adversa ao produto, foram reportados casos de reação cutânea transitória no local de aplicação (discromia da pele, alopecia local, prurido e eritema) e prurido sistêmico ou alopecia após seu uso. Evite o contato do produto com os olhos dos animais.

Não utilize o produto em sobredosagem, pois o risco de reações adversas pode aumentar.

Em caso de suspeita de reações adversas procure imediatamente o Médico Veterinário. Caso necessário entre em contato com nosso serviço gratuito de atendimento ao consumidor.

EFEITOS SECUNDARIOS EVENTUAIS

A aplicação do produto pode causar uma aparência pegajosa dos pêlos no ponto de aplicação. Entretanto, caso isso ocorra, esta alteração deve se resolver dentro de 24 horas após a aplicação do produto.

INTERAÇÃO COM OUTROS MEDICAMENTOS

Não são conhecidas.

SEGURANÇA AMBIENTAL

Frascos e restos do produto devem ser descartados em local apropriado. **PRECAUÇÕES ESPECIAIS A SEREM TOMADAS PELAS PESSOAS QUE ESTEJAM APLICANDO O PRODUTO AOS ANIMAIS**

Este produto pode causar irritação das mucosas e dos olhos. Desta forma, deve-se evitar o contato do produto com a boca e os olhos.

Caso ocorra contato acidental do produto com os olhos, lave-os cuidadosamente com água pura.

Como todo tratamento tópico com inseticidas: lavar as mãos com água e sabão após o uso do produto; não fumar, beber ou comer durante a aplicação; manter fora do alcance das crianças; evitar contato do produto com as mãos.

APRESENTAÇÃO


Pipetas plásticas contendo 0,67; 1,34; 2,68 e 4,02 mL (cães), acondicionadas em cartela com 1 pipeta.

CONSERVAÇÃO

Manter em lugar seco e fresco e sob temperatura de até 30°C.

FRONTLINE
Plus
Cães **Boehringer
Ingelheim**

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO



1. Quebre a ponta da pipeta na linha demarcada, abrindo-a.



2. Afaste o pêlo e aplique o produto diretamente na pele.



3. Aplique todo o conteúdo entre a região da nuca e as escápulas, em vários pontos, para que não escorra no pêlo do animal.

Para obter o máximo efeito residual, evite banhar o animal 48 horas antes e após a aplicação.

SAC:0800 888 7387

Embalado por: Mappel Indústria de Embalagens Ltda. CNPJ 01.233.103/0001-64 31475777-002

FRONTLINE
Cães **Boehringer
Ingelheim**

(Fipronil + (S)-Metopreno)

USO VETERINÁRIO
Plus
Cães

Entre **40 e 60 kg** de peso

Contém **1 pipeta de 4,02 mL**

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor: **Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.**

Fazenda São Francisco
Paulínia - SP
CNPJ 57.600.249/0001-55
Licenciado pelo MAPA desde 08/11/2001.
Registrado sob o nº SP 000023-0.000005.



Produto importado

SAC:0800 888 7387
Resp.Téc.:Simone B.Zampieri - CRMV-SP 19.996
Proprietário e fabricante: **Merial-França**

